



单位登记号:	510107002139
项目编号:	SCSHLQTHBKJYXGS1267-0003

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202107) 第 032 号

项目名称: 广安市垃圾焚烧发电项目
2020 年-2021 年度环保检测 (废水)

委托单位: 广安川能能源有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 07 月 09 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com

蓝晴
环境
检测
中心
检验

1、检测内容

受广安川能能源有限公司委托, 我公司于 2021 年 06 月 16 日对该公司广安市垃圾焚烧发电项目 (四川省广安市岳池县普安镇斑竹园村 6 号) 废水进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
废水	1# 1#2#水处理中水	pH、化学需氧量 (COD _{Cr})、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锰	无色、无异味、透明	检测 1 天 1 天 3 次

3、检测方法来源

检测方法来源见表 3-1。

表 3-1 废水检测方法来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/L)
pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	便携式 PHBJ-260 pH 计 CYQ-JL054	/
化学需氧量 (COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	50.00mL 滴定管	4
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	SPX-250BE 生化培养箱 LYQ-JL045 F4-standard 溶解氧测定仪 LYQ-JL023	0.5
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028	0.025
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-89	101-2AB 电热鼓风干燥箱 LYQ-JL007 ME204E 电子天平 LYQ-JL013	4
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-89	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027	0.01
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028	0.05
汞	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	AFS-8500 原子荧光光度计 YYQ-JL004	0.04 μg/L

表 3-1: 续

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/L)
镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	7800 电感耦合等离子体质谱仪 YYQ-JL001	0.05 $\mu\text{g/L}$
铬				0.11 $\mu\text{g/L}$
砷				0.12 $\mu\text{g/L}$
铅				0.09 $\mu\text{g/L}$
镍				0.06 $\mu\text{g/L}$
铜				0.08 $\mu\text{g/L}$
锰				0.12 $\mu\text{g/L}$

4、评价标准

废水评价标准：《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）表 2 限值。

5、检测结果及评价

检测结果见表 5-1。


表 5-1 废水检测结果 单位: mg/L

检测点位	检测项目	检测结果 (2021.06.16)				标准限值
		第一次	第二次	第三次	均值或范围	
1# 1#2#水 处理中水	pH (无量纲)	7.11	7.05	7.17	7.05~7.17	/
	化学需氧量 (COD _{Cr})	10	10	11	10	100
	五日生化需氧量	2.4	2.7	2.6	2.6	30
	悬浮物	5	5	5	5	30
	总氮	15.1	15.0	14.5	14.9	40
	氨氮	0.082	0.074	0.069	0.075	25
	总磷	0.08	0.07	0.07	0.07	3
	总汞	未检出	未检出	未检出	未检出	0.001
	总镉	2.0×10^{-4}	1.3×10^{-4}	1.0×10^{-4}	1.4×10^{-4}	0.01
	总铬	2.48×10^{-3}	2.08×10^{-3}	2.14×10^{-3}	2.23×10^{-3}	0.1
	总砷	3.9×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.4×10^{-4}	4.2×10^{-4}	0.1
	总铅	未检出	未检出	未检出	未检出	0.1
	总镍	5.21×10^{-3}	4.41×10^{-3}	4.75×10^{-3}	4.79×10^{-3}	/
	总铜	1.19×10^{-2}	5.95×10^{-3}	5.06×10^{-3}	7.64×10^{-3}	/
	总锰	1.61×10^{-2}	1.12×10^{-2}	9.68×10^{-3}	1.23×10^{-2}	/
备注	当检测结果为“未检出”时，均值以 1/2 检出限计。					

本次检测，废水化学需氧量 (COD_{Cr})、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅检测结果符合《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）表 2 限值要求。

正文结束

附：检测点位示意图



以下空白

编制：周敏

审核：胡婷

签发：李强

日期：2021.07.09

日期：2021.07.09

日期：2021.07.09

